

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ П. НОВЫЙ»

ПАСПОРТ

ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

**объекта и предоставляемых на нем услуг
в сфере образования**

УТВЕРЖДЕНО
Приказом № 51 от 02.08.2018г.



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг в сфере образования

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Название организации (учреждения): *МБУ ДО «ДШИ п. Новый».*
- 1.2. Юридический адрес организации (учреждения): *427413, Удмуртская Республика, Воткинский район, п. Новый, ул. Центральная 1/1*
- 1.3. Основание для пользования объектом: *оперативное управление.*
- 1.4. Форма собственности: *муниципальная.*
- 1.5. Территориальная принадлежность: *муниципальная*
- 1.6. Предоставление услуг: *дополнительное образование*
- 1.7. Категория обслуживания населения: *все возрастные категории*
- 1.8. Учредитель организации: *Администрация МО «Воткинский район» в лице Управления культуры, спорта и молодежной политики*
- 1.9. Адрес учредителя организации: *УР, г. Воткинск, ул. Красноармейская, д.43а*
- 1.10. Сведения о размещении объекта:
- 1.11. Год постройки здания - 2005, капитальный ремонт не проводился.
- 1.12. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего-2018, капитального-нет.*

2. Оценка соответствия уровня обеспечения доступности для инвалидов объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности для инвалидов.

№ п/п	Показатели доступности	наличие/ отсутствие	Рекомендации
1.	Наличие на объекте используемых для перевозки инвалидов транспортных средств,	не имеется	Приобретение не планируется, услуги оказываются исключительно на объекте
2.	Проведение (после 1 июля 2016г.) на объекте капитального ремонта, реконструкции, модернизации, которые полностью будут соответствовать требованиям доступности для инвалидов к объекту и услугам		Проведение любых ремонтных работ будет согласовываться с Управлением культуры, спорта и молодежной политики администрации МО «Воткинский район»
3.	Текущее обеспечение доступа инвалидов к объекту (до проведения капитального ремонта или реконструкции) и к месту	ДШИ может организовать работу по	Организовать работу по оказанию услуг в форме электронного документооборота, с

	предоставления услуги, предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме, предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида	обучению детей-инвалидов в дистанционной форме	использованием сети Интернет, дистанционное обучение, телефонное взаимодействие, личный прием граждан
4.	Обеспечение условий индивидуальной мобильности инвалидов и возможности для самостоятельного их передвижения по объекту, на котором инвалидам предоставляются услуги, в том числе, на котором имеются: выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов; сменные кресла-коляски; адаптированные лифты; поручни; пандусы; подъемные платформы (аппарели); раздвижные двери; доступные входные группы; доступные санитарно-гигиенические помещения; достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок от общего количества объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги в сфере образования;	отсутствует	Условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможности для самостоятельного их передвижения по объекту с целью получения услуг в сфере образования будут выполнены частично. Проведение реконструкции объекта в части установления адаптированного лифта, расширения дверных проемов в стенах, лестничных маршах, площадках будет проводиться при условии финансирования программы. Проведение ремонтных работ для подготовки санитарно-гигиенического помещения на 1 этаже доступного для лиц с нарушением ОДА, выделение стоянки автотранспортных средств для инвалидов будет обеспечено по согласованию с Управлением культуры, спорта и молодежной политики Администрации МО «Воткинский район» УР. Установка поручней, пандуса запланировано с учетом потребности инвалидов в получении непосредственных услуг на объекте, а также с учетом финансирования.
5.	Наличие на объекте надлежащего размещения оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) с учетом ограничений жизнедеятельности инвалида, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Отсутствует	Приобретение оборудования и носителей информации запланировать до 2030 года с учетом финансовых возможностей организации

3. Оценка соответствия уровня обеспечения доступности для инвалидов услуг

№ п/п	Показатели доступности	Наличие/отсутствие	Рекомендации
1.	Наличие на объекте помещения, предназначенного для проведения массовых мероприятий, оборудованное индукционной петлей и/или звукоусиливающей аппаратурой	отсутствует	Приобретение индукционной петли и/или звукоусиливающей аппаратуры с целью полного исполнения условия доступности при наличии финансирования
2.	Предоставление (возможность) на объекте услуг с использованием русского жестового языка, допуском сурдопереводчика и	отсутствует	При необходимости будет заключен договор по предоставлению услуг

	тифлосурдопереводчика		сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика
3.	Численность работников, предоставляющих услуги в сфере образования, прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объекта и услуг в соответствии с законодательством РФ и законодательством субъекта РФ	1	Провести инструктирование 100% сотрудников в III квартале 2018 года.
4.	Наличие на объекте услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением ассистента-помощника	отсутствует	Введение новой штатной единицы не запланировано, организация помощи инвалидам будет включена в должностные регламенты и инструкции сотрудников
5.	Наличие на объекте услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением тьютора	отсутствует	Введение новой штатной единицы не запланировано, организация помощи инвалидам будет включена в должностные регламенты и инструкции сотрудников
6.	Численность педагогических работников, имеющих образование и (или) квалификацию, позволяющие осуществлять обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам (для общеобразовательных организаций)	отсутствуют	Повышать квалификацию преподавателей
7.	Численность детей-инвалидов в возрасте от 6 до 18 лет, получающих дополнительное образование.	отсутствуют	Нет детей с ОВЗ
8.	Официальный сайт объекта адаптирован для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	имеется	Адаптация сайта ОУ для лиц с нарушением зрения (слабовидящих) проведена в 2017 г.

4. Управленческое решение

№ п/п	Объемы и виды работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг доступности для инвалидов в соответствии с требованиями законодательства РФ	Запланированные сроки выполнения
1.	<i>Территория, прилегающая к зданию</i>	
1.1.	Установка знаков, указателей об объекте	2018-2020 г.
2.	<i>Доступные входные группы и возможность свободного передвижения инвалидов по объекту к месту получения услуг</i>	
2.1	Разработка проектно-сметной документации и проведение ремонтных работ по обеспечению условия доступности объекта для инвалидов	до 2030 г.
2.2	Установка пандуса на входе	2022 г.
2.3	Установка поручней (наружных и	2022 г.

	внутренних)	
2.4	Приобретение табличек с указателями выходов, поворотов, лестниц	2020-2022 г.
2.5	Установка кнопки вызова на входе в здание для инвалидов-колясочников	2020 г.
2.6	Организация места для размещения собаки-проводника	2030 г.
2.7	Приобретение специальных ограждений и тактильных направляющих для лиц с нарушением зрения, табличек с указателями выходов, поворотов, лестниц	2020-2028г.
2.8	Приобретение индукционной петли и/или звукоусиливающей аппаратуры	2025-2028г.
2.9	Закупка кресла-коляски	2029 г.
2.10	Переоборудование санитарно-гигиенического помещения на 1 этаже здания (с установкой перил, санузла на высоте 50 см., установкой кнопки экстренного вызова)	до 2030г.
2.11	Замена входных дверей на автоматические раздвижные двери	2027-2030г.
3.	Наличие на объекте надлежащего размещения оборудования и носителей информации для лиц с нарушениями слуха и зрения	
3.1.	Приобретение вывески с информацией об объекте, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне (приобретение надписей, знаков и иной текстовой и графической информации)	2020 г.
3.2.	Разработка информационных Памяток об объекте и предоставляемых на нем услугах	2018 (ежегодное обновление и дополнение при необходимости)
4.	<i>Предоставление услуг</i>	
4.1	Предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка и организацией допуска на объект сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика	Приказ директора ДШИ «О назначении ответственных сотрудников за организацию работы по обеспечению доступности объекта и услуг для инвалидов»
4.2	Предоставление на объекте услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением ассистента-помощника	Приказ директора ДШИ «О назначении ответственных сотрудников за организацию работы по обеспечению доступности объекта и услуг для инвалидов»
4.3	Проведение инструктирования (или обучения) сотрудников по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объекта и услуг	Запланировано инструктирование 100% сотрудников во 2 квартале 2018 г.
4.4.	Внесение дополнений в должностные регламенты (инструкции) сотрудников по предоставлению услуг инвалидам и оказанию им при этом необходимой помощи, а также в административные регламенты предоставления государственных услуг	Приказ директора ДШИ «О назначении ответственных сотрудников за организацию работы по обеспечению доступности объекта и услуг для инвалидов»
4.5.	Адаптация сайта ОУ для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	Адаптация сайта ОУ для лиц с нарушением зрения (слабовидящих) проведена в 2017 г.

4.6.	Формы предоставления услуг на объекте: в ходе личного приема граждан, электронного взаимодействия, консультирования по телефону	Организовать работу по оказанию услуг в форме электронного документооборота, с использованием сети Интернет, дистанционное обучение, телефонное взаимодействие, личный прием граждан
------	---	--

4.7. Проведение ремонтных работ на объекте будет осуществляться с учетом требований – Постановления Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. № 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 27 декабря 2011 г. № 605 «Об утверждении свода правил «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (СП 59.13330.2012)».

4.8. Период проведения работ: *до 2030 года*

4.9. Ожидаемый результат: *доступность объекта маломобильным группам населения.*

4.10. Информация (паспорт доступности) размещена на сайте МБУ ДО «ДШИ п. Новый» <http://artschool-novy.ucoz.ru>

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании акта обследования объекта от 10.08.2018 года Комиссией, состав которой утвержден приказом МБУ ДО «ДШИ п. Новый» от 02.08.2018 г. № 50

МБУ ДО «ДШИ п. Новый» оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в Паспорт доступности объекта и предоставляемых на нем услуг с учетом финансирования и потребности в предоставлении услуг на качественно новом уровне с учетом изменения федерального и регионального законодательства.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
Объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**

10.08.2018г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: *МБУ ДО «ДШИ п. Новый»*
- 1.2. Адрес объекта: *427413, Удмуртская Республика, Воткинский район, п.Новый, ул. Центральная, 1/1*
- 1.3. Сведения о размещении объекта: *двухэтажное кирпичное здание 1262,2 кв.м, пристроенное к МБУК ДК «Звездный», имеется земельный участок 3153,3 кв.м.*
- 1.4. Год постройки здания 2005, капитальный ремонт не проводился.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2018, капитального – нет.
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование-согласно Уставу, краткое наименование) *Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств п. Новый», МБУ ДО «ДШИ п. Новый»*
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): *427413, Удмуртская Республика, Воткинский район, п.Новый, ул. Центральная, 1/1*

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. Сфера деятельности: *дополнительное образование*
- 2.2. Виды оказываемых услуг: *ведение образовательной деятельности*
- 2.3. Форма оказания услуг: *на объекте*
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: *все возрастные категории*
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: *нет*
- 2.6. Плановая мощность (посещаемость в день): *240*
- 2.7. Участие в ИПР ребенка – инвалида: *нет*

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом – нет, наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет.
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта – *250 м*
- 3.2.2. Время движения (пешком) – *3 -5 мин.*
- 3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) – *да*
- 3.2.4. Перекрестки: *нерегулируемые*
- 3.2.5. Информация на пути следования к объекту: *нет*
- 3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, их обустройство для инвалидов на коляске: *нет*

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	«ВНД»
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	«ВНД»
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ВНД»
4.	с нарушениями зрения	«ВНД»
5.	с нарушениями слуха	«ВНД»
6.	с нарушениями умственного развития	«ВНД»

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4.Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (К,О,С,Г,У)
2.	Вход (входы) в здание	ДП-И (К,О,С,Г,У)
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (К,О,С,Г,У)
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (К,О,С,Г,У)
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (К,О,С,Г,У)
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-И (К,О,С,Г,У)
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (К,О,С,Г,У)

**Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К,О,С,Г,У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД - недоступно

3.5.ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: данный ОСИ имеет среднюю оценку состояния доступности для инвалидов и маломобильных групп населения, т.е. доступен частично, избирательно (О,С,Г,У). Центральный вход в здание не соответствует нормам доступности маломобильных групп населения. Помещение нуждается в капитальном ремонте. Санитарно-гигиенические помещения не соответствуют нормам доступности инвалидов и маломобильных групп. Визуальные, акустические, тактильные средства и устройства информации отсутствуют. На пути следования к объекту частично отсутствует тротуар, вследствие чего путь проходит по проезжей части дороги. Информация на пути следования к объекту, а также на прилегающей территории отсутствует. Нет системы связи на всех зонах. Прилегающая территория освещена достаточно.

4. Управленческое решение (проект)

4.1.Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид услуг)
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Необходима установка пандуса
2.	Вход (входы) в здание	Необходима установка пандуса
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Технические решения не возможны
4.	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСР
5.	Санитарно-гигиенические помещения	Индивидуальное решение с ТСР
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Индивидуальное решение с ТСР
8.	Все зоны и участки	Индивидуальное решение с ТСР

*- указывается один из вариантов (видов работ):не нуждается;ремонт (текущий,капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны-организация альтернативной формы обслуживания

4.2.Период проведения работ до 2030 года в рамках исполнения Плана мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг.

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации
Состояние доступности основной структурно-функциональной зоны «Вход в здание»
изменяется с ДП-И (Г,О,С,У) до ДП-В, «Санитарно-гигиенические помещения» с ДП-И
(Г,О,С,У) до ДП-В. Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию
доступности): *доступен всем*

4.4. Для принятия решения требуется

4.4.1. Согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства,
архитектуры, охраны памятников, другое-указать)-нет

4.4.2. Техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации-нет

4.4.3. Согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта)-нет

4.4.4. Согласование с общественными организациями инвалидов-нет

4.5. Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
(наименование документа и выдавшей его организации, дата) - нет

4.6. Информация размещена на сайте ОУ: <http://artschool-novy.ucoz.ru>